






Benutzer: 
Analyse ID: 

Aquarium ID: 

Datum: 06.04.2022

Basiswerte	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Salinität	36.29 PSU	35.00 PSU	+1.29 PSU	✓

Karbonathärte	8.04 °dKH	7.50 °dKH	+0.54 °dKH	✓
---------------	-----------	-----------	------------	---

Mengenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Chlorid	20404 mg/l	20545 mg/l	-140.70 mg/l	✓

Natrium	11492 mg/l	11414 mg/l	+78.30 mg/l	✓
---------	------------	------------	-------------	---

Magnesium	1383 mg/l	1364 mg/l	+18.54 mg/l	✓
-----------	-----------	-----------	-------------	---

Schwefel	987.1 mg/l	954.6 mg/l	+32.50 mg/l	✓
----------	------------	------------	-------------	---

Calcium	444.0 mg/l	436.8 mg/l	+7.17 mg/l	✓
---------	------------	------------	------------	---

Kalium	420.2 mg/l	423.3 mg/l	-3.15 mg/l	✓
--------	------------	------------	------------	---

Brom	70.91 mg/l	69.52 mg/l	+1.39 mg/l	✓
------	------------	------------	------------	---

Strontium	8.73 mg/l	8.30 mg/l	+0.43 mg/l	✓
-----------	-----------	-----------	------------	---

Bor	5.22 mg/l	4.57 mg/l	+0.65 mg/l	✓
-----	-----------	-----------	------------	---

Fluorid	1.04 mg/l	1.35 mg/l	-0.31 mg/l	✓
---------	-----------	-----------	------------	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Spurenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
----------------	------	---------------	-----------	--------

Lithium	195.8 µg/l	176.4 µg/l	+19.41 µg/l	✓
---------	------------	------------	-------------	---

Silicium	124.2 µg/l	103.8 µg/l	+20.44 µg/l	✓
----------	------------	------------	-------------	---



Iod	77.28 µg/l	67.44 µg/l	+9.84 µg/l	✓
-----	------------	------------	------------	---


Barium	7.37 µg/l	10.38 µg/l	-3.01 µg/l	✓
--------	-----------	------------	------------	---

Molybdän	11.13 µg/l	12.45 µg/l	-1.32 µg/l	✓
----------	------------	------------	------------	---













Nickel	2.09 µg/l	0.52 µg/l	+1.57 µg/l	✓
--------	-----------	-----------	------------	---











Benutzer: 
Analyse ID: 

Aquarium ID 

Datum: 06.04.2022

Mangan	n.n	1.04 µg/l		
Arsen	n.n	1.56 µg/l		
Beryllium	n.n	0.10 µg/l		
Chrom	n.n	0.52 µg/l		
Cobalt	n.n	0.10 µg/l		
Eisen	n.n	0.52 µg/l		
Kupfer	2.85 µg/l	0.52 µg/l	+2.33 µg/l	
Selen	n.n	0.52 µg/l		
Silber	n.n	0.10 µg/l		
Vanadium	1.99 µg/l	1.56 µg/l	+0.43 µg/l	
Zink	3.49 µg/l	2.08 µg/l	+1.41 µg/l	
Zinn	n.n	0.52 µg/l		

Nährstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Nitrat	n.n	2.00 mg/l		
Phosphor	22.90 µg/l	15.56 µg/l	+7.34 µg/l	
Phosphat	0.07 mg/l	0.05 mg/l	+0.02 mg/l	

Schadstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Aluminium	11.93 µg/l	0.10 µg/l	+11.83 µg/l	
Antimon	n.n	0.10 µg/l		
Bismut	n.n	0.10 µg/l		
Blei	n.n	0.10 µg/l		
Cadmium	n.n	0.21 µg/l		



Benutzer: ●●●●●
Analyse ID: ●●●●●

Aquarium ID: ●●●●●

Datum: 06.04.2022

Lanthan	n.n	n.n µg/l	✓
Thallium	n.n	0.10 µg/l	✓
Titan	n.n	0.10 µg/l	✓
Wolfram	n.n	n.n µg/l	✓
Quecksilber	n.n	n.n µg/l	✓



Benutzer: ●●●●
Analyse ID: ●●●

Aquarium ID: ●●

Datum: 06.04.2022

Empfehlungen:

Supplement	Priorität	Handlung	Tagesdosis	Einheit	Tage
Mangan	Empfohlen	Dosierung	2,20	ml	1