

REEF ICP TEST



Proben-ID: 01839722

Probenart: Meerwasser
Volumen Aquarium in Liter: 100
Entnahmestelle: Aquarium 1
Entnahmedatum: 20.02.2023
Probeneingang: 21.02.2023

Methodik: ICP-OES (induktiv-gekoppeltes Plasma mit optischer Emissions-Spektrometrie) spezifisch für Meerwasser.

Empfehlungswerte sind optimiert für Korallenriffaquarien.

Zur Behebung eines Mangels wird angepasst an Ihr Becken die zu dosierende Menge Fauna Marin Elementals angezeigt. Über den Produktnamen gelangen Sie direkt zum Shop.

Weitere Hilfe finden Sie unter:

[Fauna Marin Forum](#)

[Reef 2 Reef](#)

[Fauna Marin Reefing Gruppe bei Facebook](#)

Makroelemente, Kalkhaushalt-Elemente und Halogene in mg/Liter (1 mg = 0,001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Natrium	Na	10480	9500	- 10700 - 11500			
Schwefel	S	910	850	- 900 - 950			
Kalium	K	404	380	- 395 - 420			Elementals K
Bor	B	4.55	3,8	- 4,5 - 5,5			Elementals B
Magnesium	Mg	1421	1200	- 1350 - 1450			Elementals Mg
Calcium	Ca	433	400	- 425 - 440			
Strontium	Sr	6.68	6,5	- 8 - 9			Elementals Sr
Iod (Gesamtiod)	I	0.031	0,055	- 0,065 - 0,08	3,4	2	Elementals Trace I
Brom	Br	75.3	55	- 65 - 75			Elementals Br

Makronährstoffe

in mg/Liter (1 mg = 0,001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Phosphor (ICP-OES)	P	0.07	< 0,06		Wasserwechsel		Elementals P
Gesamtphosphat (errechnet)	PO ₄ ³⁻ tot.	0.21	0,02	-	0,10		
Silicium	Si	0.15	0,1	-	0,2		

Physiologisch relevante Spurenstoffe und farbrelevante Mikronährstoffe in µg/Liter (1 µg = 0,000001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt	
Zink	Zn	42.3	3	-	8	Wasserwechsel	Elementals Trace Zn	
Vanadium	V	n.n.	2	-	10		4	Elementals Trace V
Kupfer	Cu	6.64	2	-	6		Elementals Trace Cu	
Nickel	Ni	4.6	3	-	6		Elementals Trace Ni	
Mangan	Mn	0.24	0,10	-	0,25		Elementals Trace Mn	
Molybdän	Mo	12.1	10	-	20		Elementals Trace Mo	
Eisen	Fe	1.26	0,05	-	2,5		Elementals Trace Fe	
Chrom	Cr	n.n.	0,05	-	2,3	2,4	3	Elementals Trace Cr
Cobalt	Co	0.64	0,02	-	1,9			Elementals Trace Co

Sonstige Spurenelemente und potentielle Schadstoffe in µg/Liter (1 µg = 0,000001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Lithium	Li	185	180	-	350		Elementals Trace Li
Barium	Ba	64.3	5	-	50		Elementals Trace Ba
Aluminium	Al	35.9	5	-	30		
Antimon	Sb	n.n.	< 10				
Zinn	Sn	3	< 10				
Beryllium	Be	n.n.	0,1	-	1,4		
Selen	Se	n.n.	0,9	-	5,5		
Silber	Ag	n.n.	< 10				
Wolfram	W	n.n.	< 30				
Lanthan	La	n.n.	2	-	10		
Titan	Ti	n.n.	0,5	-	3,5		
Zirkonium	Zr	n.n.	1,0	-	2,2		
Arsen	As	n.n.	< 1				
Cadmium	Cd	n.n.	< 1				
Quecksilber	Hg	n.n.	< 1				
Blei	Pb	n.n.	< 1				

Messwerte vom Typ "> 24" zeigen an, dass die Konzentration oberhalb des kalibrierten Bereiches liegt und sich daher nicht definitiv bestimmen lässt. Angegeben wird in diesen Fällen, wie viel mindestens vorhanden ist (z.B. 24 µg/l). Abkürzungen: n.g. (nicht gemessen), n.n. (nicht nachweisbar).